

0094094

БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
Унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП»

(наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной палаты, место нахождения, телефон)

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, тел.77-80-31

СЕРТИФИКАТ № 6709

продукции собственного производства

1. Производитель Иностранное общество с ограниченной ответственностью «ВМГ Индустри» (ИООО «ВМГ Индустри») - резидент СЭЗ "Могилев", Могилевская обл., Могилевский р-н, Вейнянский с/с, 16, Республика Беларусь

Наименование обособленных подразделений юридического лица, осуществляющих производство продукции, место нахождения нет

2. Регистрационный номер производителя в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 812001297

3. Место нахождения производства - территория СЭЗ "Могилев": Могилевская обл., Могилевский р-н, Вейнянский с/с, 16, Республика Беларусь

4. Наименование продукции, код продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза

Код по ТН ВЭД ЕАЭС – 4410 11 100 0

ДСП АхВхСх0,5хМ шлифованная,

где: ДСП – древесно-стружечная плита;

А – толщина плиты, может быть от 8мм по 40мм;

В – ширина плиты, может быть от 100мм по 2100мм;

С – длина плиты, может быть от 100 мм по 3300 мм;

см. продолжение

5. Сертификат действителен с 10.08.2022 до 10.08.2023

6. На основании результатов проведенной экспертизы настоящим подтверждаю, что продукция, указанная в пункте 4 настоящего сертификата, относится к продукции собственного производства.

Ведущий эксперт отдела
экспертизы и сертификации

(должность, подпись лица, выдавшего сертификат)

М.П.



(фамилия, имя, отчество)

Е.В. Бубенко

12.08.2022

(дата)

0156304

БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
Унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП»

(наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной палаты, место нахождения, телефон)

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, тел.77-80-31

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ №6709

продукции собственного производства

1. Наименование продукции, код продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза _____

0,5 – содержание свободного формальдегида Е 1/2;

М – марка плиты, может быть Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7 в соответствии с EN312
ДСП АхВхСх1хМ шлифованная,

где: ДСП – древесно-стружечная плита;

А – толщина плиты, может быть от 8мм по 40мм;

В – ширина плиты, может быть от 100мм по 2100мм

С – длина плиты, может быть от 100мм по 3300мм;

1 – содержание свободного формальдегида Е 1;

М – марка плиты, может быть Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7 в соответствии с EN312
ВДСП АхВхСх0,5хМ шлифованная,

где: ВДСП – влагостойкая древесно-стружечная плита;

А – толщина плиты, может быть от 8мм по 40мм;

В – ширина плиты, может быть от 100мм по 2100мм;

С – длина плиты, может быть от 100 мм по 3300 мм;

0,5 – содержание свободного формальдегида Е 1/2;

М – марка плиты, может быть Р3, Р5, Р7 в соответствии с ТУ ВУ
812001297.002–2022

ВДСП АхВхСх1хМ шлифованная,

где: ВДСП – влагостойкая древесно-стружечная плита;

А – толщина плиты, может быть от 8мм по 40мм;

В – ширина плиты, может быть от 100мм по 2100мм

С – длина плиты, может быть от 100мм по 3300мм;

1 – содержание свободного формальдегида Е 1;

М – марка плиты, может быть Р3, Р5, Р7 в соответствии с ТУ ВУ

см. продолжение

2. На основании результатов проведенной экспертизы настоящим подтверждаю, что продукция, указанная в пункте 1 настоящего приложения, относится к продукции собственного производства.

Ведущий эксперт отдела
экспертизы и сертификации



Е.В. Бубенко

12.08.2022

(должность, подпись лица, выдавшего сертификат)

(фамилия, имя, отчество)

(дата)

М.П.

0156305

БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
Унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП»

(наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной палаты, место нахождения, телефон)

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, тел.77-80-31

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ №6709

продукции собственного производства

1. Наименование продукции, код продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза _____

812001297.002-2022

ДСП АхВхСх0,5хМ шлифованная,

где: ДСП – древесно-стружечная плита;

А – толщина плиты, может быть от 8мм по 40мм;

В – ширина плиты, может быть от 100мм по 2100мм;

С – длина плиты, может быть от 100 мм по 3300 мм;

0,5 – содержание свободного формальдегида Е 1/2;

М – марка плиты, может быть Р1,

Р2 в соответствии с ГОСТ 10632-2014

ДСП АхВхСх1хМ шлифованная,

где: ДСП – древесно-стружечная плита;

А – толщина плиты, может быть от 8мм по 40мм;

В – ширина плиты, может быть от 100мм по 2100мм;

С – длина плиты, может быть от 100 мм по 3300 мм;

1 – содержание свободного формальдегида Е 1;

М – марка плиты, может быть Р1, Р2 в соответствии с ГОСТ 10632-2014

ВДСП АхВхСх0,5хМ шлифованная,

где: ВДСП – влагостойкая древесно-стружечная плита;

А – толщина плиты, может быть от 8мм по 40мм;

В – ширина плиты, может быть от 100мм по 2100мм;

С – длина плиты, может быть от 100 мм по 3300 мм;

0,5 – содержание свободного формальдегида Е 1/2;

М – марка плиты, может быть Р3, Р5, Р7 в соответствии с ГОСТ 32399-2013

ВДСП АхВхСх1хМ шлифованная,

см. продолжение

2. На основании результатов проведенной экспертизы настоящим подтверждаю, что продукция, указанная в пункте 1 настоящего приложения, относится к продукции собственного производства.

Ведущий эксперт отдела
экспертизы и сертификации



Е.В. Бубенко

12.08.2022

(должность, подпись лица, выдавшего сертификат)

(фамилия, имя, отчество)

(дата)

М.П.

0156306

БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
Унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП»

(наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной палаты, место нахождения, телефон)

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, тел.77-80-31

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ №6709

продукции собственного производства

1. Наименование продукции, код продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза _____

где: ВДСП – влагостойкая древесно-стружечная плита;

А – толщина плиты, может быть от 8мм по 40мм;

В – ширина плиты, может быть от 100мм по 2100мм;

С – длина плиты, может быть от 100 мм по 3300 мм;

1 – содержание свободного формальдегида Е 1;

М – марка плиты, может быть Р3, Р5, Р7 в соответствии с ГОСТ 32399–2013

ДСП АxВxСx1xМ шлифованная,

где: ДСП – древесно-стружечная плита;

А – толщина плиты, может быть от 8мм по 40мм;

В – ширина плиты, может быть от 100мм по 2100мм

С – длина плиты, может быть от 100мм по 3300мм;

1 – содержание свободного формальдегида Е 1;

М – марка плиты, может быть Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7 в соответствии с СТБ ЕН 13986–2004

Код по ТН ВЭД ЕАЭС – 4410 11 900 0

ДСП АxВxСx0,5xМ нешлифованная,

где: ДСП – древесно-стружечная плита;

А – толщина плиты, может быть от 8мм по 40мм;

В – ширина плиты, может быть от 100мм по 2100мм;

С – длина плиты, может быть от 100 мм по 3300 мм;

0,5 – содержание свободного формальдегида Е 1/2;

М – марка плиты, может быть Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7 в соответствии с EN312

ДСП АxВxСx1xМ нешлифованная,

где: ДСП – древесно-стружечная плита;

2. На основании результатов проведенной экспертизы подтверждаю, что продукция, указанная в пункте 1 настоящего приложения, относится к продукции собственного производства.

Ведущий эксперт отдела
экспертизы и сертификации



Е.В. Бубенко

12.08.2022

(должность, подпись лица, выдавшего сертификат)

(фамилия, имя, отчество)

(дата)

0156307

БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
Унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП»

(наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной палаты, место нахождения, телефон)

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, тел.77-80-31

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ №6709

продукции собственного производства

1. Наименование продукции, код продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза _____

A – толщина плиты, может быть от 8мм по 40мм;

B – ширина плиты, может быть от 100мм по 2100мм

C – длина плиты, может быть от 100мм по 3300мм;

1 – содержание свободного формальдегида E 1;

M – марка плиты, может быть P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 в соответствии с EN312

ВДСП АхВхСх0,5хМ нешлифованная,

где: ВДСП – влагостойкая древесно-стружечная плита;

A – толщина плиты, может быть от 8мм по 40мм;

B – ширина плиты, может быть от 100мм по 2100мм;

C – длина плиты, может быть от 100 мм по 3300 мм;

0,5 – содержание свободного формальдегида E 1/2;

M – марка плиты, может быть P3, P5, P7 в соответствии с ТУ ВУ 812001297.002–2022

ВДСП АхВхСх1хМ нешлифованная,

где: ВДСП – влагостойкая древесно-стружечная плита;

A – толщина плиты, может быть от 8мм по 40мм;

B – ширина плиты, может быть от 100мм по 2100мм

C – длина плиты, может быть от 100мм по 3300мм;

1 – содержание свободного формальдегида E 1;

M – марка плиты, может быть P3, P5, P7 в соответствии с ТУ ВУ 812001297.002–2022

ДСП АхВхСх0,5хМ нешлифованная,

где: ДСП – древесно-стружечная плита;

A – толщина плиты, может быть от 8мм по 40мм;

см. продолжение

2. На основании результатов проведенной экспертизы настоящим подтверждаю, что продукция, указанная в пункте 1 настоящего приложения, относится к продукции собственного производства.

Ведущий эксперт отдела
экспертизы и сертификации

Е.В. Бубенко

12.08.2022

(должность, подпись лица, выдавшего сертификат)

(фамилия, имя, отчество)

(дата)



0156308

БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
Унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП»

(наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной палаты, место нахождения, телефон)

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, тел.77-80-31

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ №6709

продукции собственного производства

1. Наименование продукции, код продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза _____

В – ширина плиты, может быть от 100мм по 2100мм;

С – длина плиты, может быть от 100 мм по 3300 мм;

0,5 – содержание свободного формальдегида Е 1/2;

М – марка плиты, может быть Р1, Р2 в соответствии с ГОСТ 10632–2014

ДСП АхВхСх1хМ нешлифованная,

где: ДСП – древесно-стружечная плита;

А – толщина плиты, может быть от 8мм по 40мм;

В – ширина плиты, может быть от 100мм по 2100мм;

С – длина плиты, может быть от 100 мм по 3300 мм;

1 – содержание свободного формальдегида Е 1;

М – марка плиты, может быть Р1, Р2 в соответствии с ГОСТ 10632–2014

ВДСП АхВхСх0,5хМ нешлифованная,

где: ВДСП – влагостойкая древесно-стружечная плита;

А – толщина плиты, может быть от 8мм по 40мм;

В – ширина плиты, может быть от 100мм по 2100мм;

С – длина плиты, может быть от 100 мм по 3300 мм;

0,5 – содержание свободного формальдегида Е 1/2;

М – марка плиты, может быть Р3, Р5, Р7 в соответствии с ГОСТ

32399–2013

ВДСП АхВхСх1хМ нешлифованная,

где: ВДСП – влагостойкая древесно-стружечная плита;

А – толщина плиты, может быть от 8мм по 40мм;

В – ширина плиты, может быть от 100мм по 2100мм;

С – длина плиты, может быть от 100 мм по 3300 мм;

2. На основании результатов проведенной экспертизы, настоящим подтверждаю, что продукция, указанная в пункте 1 настоящего приложения, относится к продукции собственного производства.

Ведущий эксперт отдела
экспертизы и сертификации

см. продолжение

Е.В. Бубенко

12.08.2022

(должность, подпись лица, выдавшего сертификат)

(фамилия, имя, отчество)

(дата)

М.П.

0156309

БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
Унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП»

(наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной палаты, место нахождения, телефон)

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, тел.77-80-31

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ №6709

продукции собственного производства

1. Наименование продукции, код продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза _____

I – содержание свободного формальдегида Е 1;

М – марка плиты, может быть Р3, Р5, Р7 в соответствии с ГОСТ 32399–2013

ДСП АхВхСх1хМ нешлифованная,

где: ДСП – древесно-стружечная плита;

А – толщина плиты, может быть от 8мм по 40мм;

В – ширина плиты, может быть от 100мм по 2100мм

С – длина плиты, может быть от 100мм по 3300мм;

I – содержание свободного формальдегида Е 1;

М – марка плиты, может быть Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7 в соответствии с СТБ ЕН 13986–2004

2. На основании результатов проведенной экспертизы подтверждаю, что продукция, указанная в пункте 1 настоящего приложения, относится к продукции собственного производства.

Ведущий эксперт отдела
экспертизы и сертификации



Е.В. Бубенко

12.08.2022

(должность, подпись лица, выдавшего сертификат)

(фамилия, имя, отчество)

(дата)